

Ersatzteilliste - Spare parts list - Liste des pièces de rechange -
Lista die pezzi di ricambio - Lista de piezas de repuesto -
Lijst van Reserveonderdelen

hohner 

Exact

03/2011

Block- und Broschüren-Drahtheftmaschine

Pad and Folder Wire Stitching Machine

Piqueuse au fil métallique pour blocs et brochures

Macchina cucitrice a punti metallici per blocchi ed opuscoli

Maquina cosedora de bloques y folletos

Draadheftmachine voor blocnotes en brochures

Hohner
Maschinenbau GmbH
Gänsäcker 19
D-78532 Tuttlingen


Tel.: (+49) 7462 / 94 68 – 0
Fax: (+49) 7462 / 94 68 – 20
E-Mail: info@hohner-postpress.com
Internet: www.hohner-postpress.com

- Technische Änderungen vorbehalten –
- modifications reserved –
- changements réservés –

ERSATZTEILELISTE

SPARE PARTS LIST

LISTE DES PIECES DE RECHANGE



Wichtig: Bei Bestellung bitte angeben:
- Menge
- Art.-Nummer
- Heftkopf-Nummer

Attention: In case of order please indicate:
- Quantity
- Art.-Number
- Number of Stitching Head

Attention : En cas de commande veuillez s.v.p. indiquer :
- Quantité
- No. d'article
- No. De la tête de piquage

BITTE NUR ORIGINAL HOHNER ERSATZTEILE VERWENDEN

Bei Gebrauch von nicht Original Hohner-Ersatzteilen erlischt der Garantieanspruch, sowohl die Verfügbarkeit und die Qualität leidet. Der Einsatz von Original Hohner-Ersatzteilen garantiert ein einwandfreies Funktionieren.

ALWAYS INSIST ON GENUINE HOHNER REPLACEMENT PARTS

Use of non-Hohner replacement parts will unconditionally void our factory warranty and may deteriorate the products performance and reliability. Use of genuine Hohner parts will insure performance according to specifications and extend the live of associated components.

UTILISER UNIQUEMENT PIECES DE RECHANGE ORIGINAL-HOHNER

A l'usage des pièces de rechange qui ne sont pas de l'origine Hohner la garantie s'étaint et la disponibilité et la qualité souffrent. Seulement l'utilisation des pièces de rechange Hohner-original garantie un fonctionnement parfait.

- Modificazioni tecniche riservate –
- Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas –
- Technische wijzigingen voorbehouden –

LISTA DI PEZZI DI RICAMBIO

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

LIJST VAN RESERVEONDERDELEN

Importante: Per favore indicare con ordine:
- Quantitá
- Numero art.
- Numero di testa di cucitura

Importante: Al realizar el pedido indicar:
- Cantidad
- Número de artículo
- Número del cabezal cosedor

Belangrijk: Bij bestelling s.v.p. vermelden:
- Hoeveelheid
- Artikelnummer
- Nummer van de Draadhechkop

PER FAVORE UTILIZZARE SOLO I PEZZI ORIGINALI DI RICAMBIO DI HOHNER

Con l'uso di pezzi di ricambio non originali di Hohner il diritto di garanzia scade, tanto la disponibilità quanto la qualità soffre. L'utilizzazione di pezzi di ricambio Hohner originali garante un funzionamento irreprensibile.

UTILIZAR ÚNICAMENTE PIEZAS DE REPUESTO ORIGINALES HOHNER

En el caso de emplear piezas de repuesto no originales Hohner se anula la garantía y se resiente la disponibilidad y calidad. El empleo de piezas de repuesto originales Hohner garantiza un funcionamiento perfecto.

GEBRUIK A.U.B. ALLEEN ORIGINELE HOHNER RESERVEONDERDELEN

Bij gebruik van andere dan originele Hohner reserveonderdelen vervalt de garantieclaim en ondervindt zowel de verkrijgbaarheid als de kwaliteit nadelige gevolgen. Toepassing van originele Hohner reserveonderdelen geeft u de garantie dat de apparatuur correct functioneert.

Baugruppenübersicht

<i>Baugruppe-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
----------------------	--------------------	--------------

9940100 Exact


-

<i>Menge</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
3 Stk	3140190	Logo Schild Exact	-
1 Stk	3140830	Pleuelstange - T2	a
1 Stk	3640087	Schild "Verletzungsgefahr" Kunststoff, gelb, 80 x 123 mm selbstklebend n.Zch.36400	b
1 Stk	4200284	Gelenkkopf KJL 12	
2 Stk	4713020	* Scheibe B13 (M12) DIN 125 Form B - mit Fase - Stahl galvanisch verzinkt	
4 Stk	6002606	* Halbrundkerbnagel 2,6 x 6 DIN 1476	
1 Stk	6812000	* Sechskantmutter M12 DIN 934 ISO 4032 metrisches Gewinde -8 gepreßt galvanis	
1 Stk	6812001	*Sechskt.Mutter M12 li DIN934 metrisches Gewinde - 8 galvanisch verzinkt	
1 Stk	8712040	*Sechskantschraube M 12 x 40 DIN 933 8.8 SW 19 Gewinde bis Kopf galv.verz	
1 Stk	9600024	Schild-Alu-Eloxal "neutral" mit Schutzfolie,Lochung:4x3,2 109,8 x 74,8 x 1,0 mm	-
1 Stk	9940105	Exact-Gestell_oben	-
1 Stk	9940115	Verstellung	-
1 Stk	9940120	Klinscherantrieb	-
1 Stk	9940125	Antriebsmotor	-
1 Stk	9940150	Drahtspulenaufnahme	-
1 Stk	9940180	Balkeneinheit	-
1 Stk	9940185	Klinscherkastenaufnahme	-
1 Stk	9940190	Haube	-
1 Stk	9940195	Exact-Verkleidung	-


Baugruppenübersicht

<i>Baugruppe-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
9940105	Exact-Gestell_oben	-

<i>Menge</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
2 Stk	3140107	Distanzleiste distance ledge	a
2 Stk	3140237	Distanzklotz distance block	a
2 Stk	3143217	Führungslasche	b
2 Stk	4400086	DU-Bundbuchse BB 2012 DU 20 x 11,5 GLYCODUR GLY.PBG 202311.5 F	
1 Stk	4400093	DU-Buchse MB 2010 DU GLYCODUR GLY.PG 202310 F Gleitlager	
4 Stk	6205040	* Spiralspannstift 5 x 40 DIN 7343 / ISO 8750 Federstahl	
4 Stk	7604010	* Senkschraube AM 4x10 DIN 963 mit Schlitz-4.8 Gewinde bis OU Kopf galvanisch v	
4 Stk	7906035	* Zyl.-Schraube M6x35 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
1 Stk	9940088	Gestell Heftaggregat	-



1:5



 Hohner Werke GmbH D-74337 Tübingen	Allgemeine Zeichnung 2768 PK	Maßstab: 1:2 Blatt: 1302	Gewicht: 45,569 kg
	Name: BEZUG: 8037 URSACH: SACH:	Gestell - Oben 9940105	Blatt: 1302

Baugruppenübersicht

<i>Baugruppe-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
9940110	Exact-Gestell_unten	-

<i>Menge</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
1 Stk	3140161	Dämm-Matte front 410x420mm	-
3 Stk	3140190	Logo Schild Exact	-
2 Stk	3640164	Querstrebe	b
2 Stk	3740163	Dämm-Matte,groß 420x480	-
4 Stk	4710520	* Scheibe B 10,5 (M10) DIN125 Form B - mit Fase - Stahl galvanisch verzinkt	
4 Stk	6810000	* Sechskantmutter M10 DIN 934 ISO 4032 metrisches Gewinde -8 gepreßt galvanis	
4 Stk	7605012	* Senkschraube AM 5x12 DIN 963 mit Schlitz - 4.8 OU Gewinde bis Kopf galv.v	
4 Stk	7910035	*Zylinderschraube M10x35 - 8.8 DIN 912 mit Innensechskant galvanisch verzinkt	
1 Stk	9440160	Untergestell EXACT	d
4 Stk	9600001	Unterstellteller SS 47 SW 17 M 10 X 50	


Baugruppenübersicht

		<i>Baugruppe-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
		9940115	Verstellung	-
<i>Menge</i>		<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
1	Stk	3140228	Druckstück	-
2	Stk	3140236	Verstellhebel adjusting lever	b
1	Stk	3140243	Pleuelkopf	a
1	Stk	3140244	Mitnehmerhebel rechts carrier lever right	c
1	Stk	3140245	Mitnehmerhebel links carrier lever left	c
1	Stk	3140247	Versteifungsplatte stiffening plate	-
2	Stk	3143214	Hebellasche lever bracket	-
1	Stk	3240214	Lager bearing	a
1	Stk	3240215	Exzenterachse eccentric axle	-
1	Stk	3240218	Griffbolzen	-
1	Stk	3240219	Skalenscheibe graduated dial	-
2	Stk	3240239	Anstellhülse adjusting bush	-
1	Stk	3240246	Hubstange	-
1	Stk	3640221	Skala 0 - 8 mm selbstklebend 62 x 9 x 0,5 mm Grund schwarz,Schrift silber-b	b
1	Stk	4100003	Ballengriff schwarz 60 mm lang mit M 8-Sacklochgewinde aus Preßstoff	
1	Stk	4100011	Klemmhebel mit Außengew. u. Kunststoffgr. ORANGE GN 604-63-M8-20-DOR	
2	Stk	4400081	Kurvenrolle KR 16 PP JMC	
4	Stk	4400085	DU-Bundbuchse BB 2517 DU 25 x 16,5 GLYCODUR GLY.PBG 252816.5 F	
1	Stk	4400093	DU-Buchse MB 2010 DU GLYCODUR GLY.PG 202310 F Gleitlager	
2	Stk	4400094	DU-Buchse MB 2515 DU GLYCODUR GLY.PG 252815 F Gleitlager	
2	Stk	54002501	* Stellring A25 DIN 705 Stahl - Form A verzinkt 8 Kasten à 100 Stück im KANBAN	
4	Stk	6110020	* Zyl.-Stift 10m6x20 DIN6325 gehärtet - Stahl	
4	Stk	6205022	* Spiralspannstift 5 x 22 DIN 7343 / ISO 8750 Federstahl	
2	Stk	6806000	* Sechskantmutter M6 DIN 934 ISO 4032 metrisches Gewinde -8 gepreßt galvanisc	
2	Stk	7203006	*Zylinderschraube M3x6 DIN84 mit Schlitz - 4.8 galvanisch verzinkt	
4	Stk	7906018	* Zyl.-Schraube M6x18 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
2	Stk	7906040	* Zyl.-Schraube M6x40 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
4	Stk	7908020	* Zyl.-Schraube M8x20 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
3	Stk	8006006	* Gewindestift M6x6 DIN 913 Innensechskant und Kegelkuppe 45 H verzinkt therm.	
4	Stk	8006008	* Gewindestift M6x8 DIN 913 Innensechskant u.Kegelkuppe OU 45 H verzinkt therm	

<i>Menge</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
2 Stk	8008008	* Gewindestift M8x8 DIN 913 Innensechskant und Kegelkuppe 45 H verzinkt therm.	
2 Stk	8008012	* Gewindestift M8x12 DIN 913 Innensechskant und Kegelkuppe 45 H verzinkt therm.	

Baugruppenübersicht

		<i>Baugruppe-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
		9940120	Klinscherantrieb	-
<i>Menge</i>		<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
4	Stk	3140309	Lagerklotz bearing block	b
2	Stk	3140313	Säulenführung pillar guide	a
1	Stk	3140825	Hebel lang lever long	e
1	Stk	3140826	Hebel kurz lever short	c
1	Stk	3140827	Versteifung unten stiffening	-
2	Stk	3140828	Pleuel connecting rod	-
1	Stk	3140833	Hubbalken	b
1	Stk	3140834	Z-Profil Z-profil	d
1	Stk	3240307	Hubstange	-
1	Stk	3240311	Achse axle	-
2	Stk	3240312	Hubsäule	-
1	Stk	3240316	Rollenstößel roller tappert	a
2	Stk	3940317	Druckfeder U	-
2	Stk	4400013	DU-Buchse MB 1020-DU GLYCODUR GLY.PG 101220 F OU Gleitlager	
1	Stk	4400061	Rillenkugellager 608 2Z mit verstemmter Z-Scheibe	
4	Stk	4400082	DU-Buchse MB 1010 DU GLYCODUR GLY.PG 101210 F Gleitlager	
2	Stk	4400123	DU-Buchse MB 1520 DU GLYCODUR GLY.PG 151720 F Gleitlager	
14	Stk	4805010	* Federring A5 (M5) DIN 127 Form A - aufgebogen galvanisch verzinkt	
2	Stk	5400200	* Stellingring A20 DIN 705 Stahl - Form A galvanisch verzinkt	
1	Stk	5508020	* Zylinderstift 8m6x20 DIN 7 Stahl	
2	Stk	6110045	* Zyl.-Stift 10m6x45 DIN 6325 gehärtet - Stahl	
2	Stk	6204016	* Spiralspannstift 4 x 16 DIN 7343 / ISO 8750 Federstahl	
2	Stk	6205016	* Spiralspannstift 5 x 16 DIN 7343 / ISO 8750 U Federstahl	
1	Stk	6812000	* Sechskantmutter M12 DIN 934 ISO 4032 metrisches Gewinde -8 gepreßt galvanis	
14	Stk	7905012	* Zyl.-Schraube M5x12 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
4	Stk	7906012	* Zyl.-Schraube M6x12 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
4	Stk	7908025	* Zyl.-Schraube M8x25 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
2	Stk	8006006	* Gewindestift M6x6 DIN 913 Innensechskant und Kegelkuppe 45 H verzinkt therm.	
2	Stk	8006008	* Gewindestift M6x8 DIN 913 Innensechskant u.Kegelkuppe OU 45 H verzinkt therm	
2	Stk	8108010	* Gewindestift M8x10 DIN 914 mit Innensechskant 45 H Spitze 90 Grad	



Maßstab 1:2	Gewicht: 10,363 kg
Allgemeine Zeichnung 2768 msk 1302	Oberfläche DIN ISO 1302
Klinscherantrieb	
9940120	
Ersatz-für: -	
Ersetzt durch: -	
Blatt 1 2 Bl.	


hohner

Werkstoffmaschinen D IN 4784
 Höpfer-Maschinenbau GmbH
 Gansacker 19
 D-76832 Tuttlingen

Baugruppenübersicht

<i>Baugruppe-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
9940125	Antriebsmotor	-

<i>Menge</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
1 Stk	3140035	Motor-Schneckengetriebe SM031WU-71L/4-BR02 0,37KW IP54 B3 230/400V 50Hz	-
1 Stk	3140127	Distanzblock	b
1 Stk	3140204	Antriebsexzenter driving eccentric	b
1 Stk	3140223	Motorfuß moto base	-
1 Stk	3235302	Nockenscheibe cam plate	e
4 Stk	3240222	Distanzrohr	a
1 Stk	3640128	Endschaltergabel	c
1 Stk	3740125	Nocken	a
2 Stk	47043201	* Scheibe d 4,3 (M4) DIN 125 Form B-mit Fase galv.verz.OU HEIDELBERG KC 4	
2 Stk	7904040	*Zylinderschraube M4x40 DIN 912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
4 Stk	7906025	* Zyl.-Schraube M6x25 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
1 Stk	7906030	* Zyl.-Schraube M6x30 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
4 Stk	7906060	* Zyl.-Schraube M6x60 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
1 Stk	8006010	* Gewindestift M6x10 DIN 913 Innensechskant und Kegelkuppe 45 H verzinkt therm.	
2 Stk	8010010	* Gewindestift M10x10 DIN 913 Innensechskant und Kegelkuppe 45 H	
1 Stk	8206012	Gewindestift M6x12 DIN 915 45H mit Innensechskant und Zapfen	
2 Stk	8406016	* Senkschraube M6x16 DIN 7991 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	



Allgemeinanz DIN ISO 2768 mK	Meistab 1:2	Gewicht: 13.940 kg
	Oberteile DIN ISO 1302	---
Bearb.: 21.03.11	Antriebsmotor	
	9940125	
Hohner Maschinenbau GmbH Grleiner 79 D-78532 Trlingen		Blatt 1 2 Bl.
Ersatz fr		Ersatz drch





Werkstoffkennlinie DIN 6784

Blatt 1
2 Bl.

Baugruppenübersicht

<i>Baugruppe-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
9940150	Drahtspulenaufnahme	-

<i>Menge</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
1 Stk	3140110	Halter	a
1 Stk	3239289	Achse	-
1 Stk	3703431	Sterngriff	-
10 Stk	4715020	* Scheibe B 15 (M14) DIN 125 Form B - mit Fase - Stahl galvanisch verzinkt	
1 Stk	5400140	* Stellring A14 DIN 705 Stahl - Form A galvanisch verzinkt	
1 Stk	6710000	*Sechskant-Hutmutter M 10 DIN 917 - 6 AU niedrige Form galvanisch verzinkt	
2 Stk	7906012	* Zyl.-Schraube M6x12 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
1 Stk	8006006	* Gewindestift M6x6 DIN 913 Innensechskant und Kegelkuppe 45 H verzinkt therm.	
1 Stk	9403651	Blattfeder zu Drahtspule	-




- 3239289
- 8006006
- 5400140
- 4715020
- 9403651

3140110

7906012

3703431

6710000



1:5

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 mK		Orient. äche DIN ISO 1302		Maßstab 1:2		Gewicht: 1,314 kg	
Bearb. 18.03.11		Name Gebauer		Drahtspulhalter			
Gepr.		Norm					
Werkstoffkennlinie DIN 6784				9940150			
Hohner Maschinenbau GmbH Gönsacker 19 D-78532 Tuttlingen				Blatt 1			
				Ersetzt für: 7			
				Ersetzt durch: 8			

Baugruppenübersicht


<i>Baugruppe-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
9940165	Verstellbalken	-

<i>Menge</i>		<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
1	Stk	3140231	Verstellbalken adjustment bar	d
2	Stk	3140232	Verstellblock adjustment block	-
4	Stk	4400109	DU-Buchse MB 1610 DU GLYCODUR GLY.PG 161810 F Gleitlager	
4	Stk	6204016	* Spiralspannstift 4 x 16 DIN 7343 / ISO 8750 Federstahl	
4	Stk	7905030	* Zyl.-Schraube M5x30 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	

Baugruppenübersicht

<i>Baugruppe-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
9940170	Mitnehmerbalken	-

<i>Menge</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
2 Stk	3140209	Mitnehmerblock carrier block	h
1 Stk	3140210	Mitnehmerbalken carrier bar	c
2 Stk	4400021	Gleitlager Kompakt-Lineargleitlager d 16 x Dh7 24 x Lh13 30 FMT 16 (Bez.von R.	
4 Stk	6205026	*Spiralspannstift 5 x 26 DIN 7343 / ISO 8750 Federstahl	
4 Stk	7905035	* Zyl.-Schraube M5x35 DIN912 mit Innensechsk.8.8 OU galvanisch verzinkt	
2 Stk	8104006	*Gewindestift M4x6 DIN 914 mit Innensechskant 45 H Spitze 90 Grad	



Mitnehmerbalken in Maschine einbauen und mit Messuhr ausmessen, Schrauben festziehen.
 Mitnehmerbalken und Mitnehmerblock mit Ø5 verbohren und verstreifen

Maßstab 1:1	Gewicht: 1,555 kg
Allgemeine Zeichnung 2768 msk	Oberfläch. D 13,302
Bearb.: 21.03.11 Gepr.: Norm:	Name Gebauer
Mitnehmerbalken	
9940170	
Blatt 1	
2 Bl.	




Werktätigkeiten 0 IN 4784
 Höpfer Maschinenbau GmbH
 Gansacker 19
 D-76832 Tuttlingen

Baugruppenübersicht

<i>Baugruppe-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
9940175	Heftkopfaufnahme	-

<i>Menge</i>		<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
1	Stk	3140112	Heftkopfaufnahme stiching-head receiver	e
2	Stk	3140234	Achslager journal bearing	b
2	Stk	3140235	Distanzplatte distance plate	-
1	Stk	3640111	Schild Stellskala f.Heftköpfe SELBSTKLEBEND Alu eloxiert	b
1	Stk	6204016	* Spiralspannstift 4 x 16 DIN 7343 / ISO 8750 Federstahl	
4	Stk	6205020	* Spiralspannstift 5 x 20 DIN 7343 / ISO 8750 Federstahl	
2	Stk	7906020	* Zyl.-Schraube M6x20 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
4	Stk	7906025	* Zyl.-Schraube M6x25 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
2	Stk	8006006	* Gewindestift M6x6 DIN 913 Innensechskant und Kegelkuppe 45 H verzinkt therm.	




Maßstab 1:1	Gewicht: 2,789 kg
Überfläche DIN ISO 1302	
Algemeingrenz SD 2768 mm	
Name	
Gepr.	
Datum	
Bearb.	21.03.11
Gepr.	
Norm	
Werkt.zeichnen D IN 4784	
Höner Maschinenbau GmbH Ginsböcker 19 D-76832 Tuttlingen	
Blatt 1 2 Bl.	
Ersatz-für	
Ersetzt durch	
9940175	
Heftkopfaufnahme	

Baugruppenübersicht

<i>Baugruppe-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
9940180	Balkeneinheit	-

<i>Menge</i>		<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
1	Stk	3140240	Querstrebe cross strut	c
2	Stk	3240233	Achse gehärtet (Stahlwelle) aus 1.1214 Abmessung: d: 16 h6 x 150 mm au	-
2	Stk	6205022	* Spiralspannstift 5 x 22 DIN 7343 / ISO 8750 Federstahl	
2	Stk	7906018	* Zyl.-Schraube M6x18 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
2	Stk	8006006	* Gewindestift M6x6 DIN 913 Innensechskant und Kegelkuppe 45 H verzinkt therm.	
1	Stk	9940165	Verstellbalken	-
1	Stk	9940170	Mitnehmerbalken	-
1	Stk	9940175	Heftkopfaufnahme	-



 Hohner Metallbau GmbH D-78332 Tübingen		Maßstab: 1:2 Blatt: 1 von 1 Blatt: 1302	Blatt: 7/24 49 Blatt: 1302
Allgemeine Zeichnung Blatt: 2/1302 Blatt: 1302		Name: Blatt: 2/1302 Blatt: 1302	Blatt: 7/24 49 Blatt: 1302
Hohner Metallbau GmbH D-78332 Tübingen		Blatt: 1302 Blatt: 1302	Blatt: 7/24 49 Blatt: 1302
Hohner Metallbau GmbH D-78332 Tübingen		Blatt: 1302 Blatt: 1302	Blatt: 7/24 49 Blatt: 1302

Balkeneinheit

9940180

hohner


Baugruppenübersicht

<i>Baugruppe-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
----------------------	--------------------	--------------

9940185 Klinscherkastenaufnahme

-

<i>Menge</i>		<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
1	Stk	3140304	Klinscherkastenaufnahme	f
2	Stk	3142307	Tischträger	b
2	Stk	3239212	Klemmbolzen	-
2	Stk	3239219	Distanzbüchse	-
4	Stk	3240305	Abstimm Scheibe	a
2	Stk	3242308	Verstellteller	-
2	Stk	4100016	Dreikantgriff GN 5339-50-M10 orange	U
2	Stk	6202512	* Spiralspannstift 2,5 x 12 DIN 7343 / ISO 8750 Federstahl	
4	Stk	6205022	* Spiralspannstift 5 x 22 DIN 7343 / ISO 8750 Federstahl	
2	Stk	6610000	* Sechskantmutter B M10 DIN 439 flach - 04 AU - Form B galvanisch verzinkt	
2	Stk	7906012	* Zyl.-Schraube M6x12 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
2	Stk	7906030	* Zyl.-Schraube M6x30 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
2	Stk	8008008	* Gewindestift M8x8 DIN 913 Innensechskant und Kegelmutter 45 H verzinkt therm.	



Allgemeine Zeichnung Blatt 1 von 1 Blatt 1 von 1		Maßstab: 1:1 Blatt 1 von 1	
Zeichnungsart: 2.03.11 Blatt 1 von 1		Name: Blatt 1 von 1	
Hersteller: Klinischer Kastenbau GmbH P-78312 Tulln/Donau		Projekt: 9940185	
Datum: 11.08.2011		Blatt 1 von 1	
Zeichner:		Gezeichnet:	
Geprüft:		Freigegeben:	
Freigegeben:		Freigegeben:	

honer
 Klinischer Kastenbauaufnahme
 9940185
 Blatt 1 von 1

Baugruppenübersicht

<i>Baugruppe-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
----------------------	--------------------	--------------

9940190 Haube

-

<i>Menge</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
1 Stk	3140118	S-Platte	-
1 Stk	3340115	Heftkopfabdeckung	h
1 Stk	3640085	Schild "Verletzungsgefahr" selbstklebend Kunststoff, gelb, 70 x 48 mm	b
2 Stk	3644056	Schild "Position" 14 x 30 mm n.Zchnng.Nr. 41056, selbstkleb. schwarzer Druck auf w	-
1 Stk	3740116	Frontscheibe U	c
1 Stk	3740117	Fingerschutz ACS,XT, farblos, schlagzäh, 4mm U	a
1 Stk	4100019	Konusknopf GN 419-20-M5 sw U	
2 Stk	4100036	Flügelschraube Miniwing M5x10 NOVO-GRIP	
1 Stk	4300004	Schalter Sicherheitsschalter (Tür) SKC-A1ZF30M	
1 Stk	4300276	Kabeldurchführungstülle HELLERMANN 633-02070	
1 Stk	4300372	Bügel M-Metall SK-BET.KPL.M.KAP. A für Schalter 4300004 (Beipack) SKC-A1ZF3	
1 Stk	4300514	Kabelverschraubung PA M16x1,5 ISO grau RAL 7001 Kab-drm: 5-10 mm JACOB 50.	
4 Stk	47043201	* Scheibe d 4,3 (M4) DIN 125 Form B-mit Fase galv.verz.OU HEIDELBERG KC 4	
4 Stk	47053201	* Scheibe B 5,3 (M5) DIN 125 Form B - mit Fase - verzinkt U	
8 Stk	68030001	* Sechskantmutter M3 DIN 934 ISO 4032 metrisches Gewinde -8 gepreßt ,verzinkt	
2 Stk	6805000	* Sechskantmutter M5 DIN 934 ISO 4032 metrisches Gewinde -8 gepreßt galvanisc	
4 Stk	7203006	*Zylinderschraube M3x6 DIN84 mit Schlitz - 4.8 galvnisch verzinkt	
4 Stk	7203008	* Zylinderschraube M3x8 DIN84 mit Schlitz - 4.8 galvanisch verzinkt	
4 Stk	7904012	* Zyl.-Schraube M4x12 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
2 Stk	7905025	* Zyl.-Schraube M5x25 DIN912 mit Innensechskant - 8.8 galvanisch verzinkt	
1 Stk	8305010	* Zylinderschraube M 5 x 10 DIN 7984 - 8.8 galv. verzinkt Innensechskant, niedrig	
1 Stk	8305020	*Zylinderschraube M 5 x 20 DIN 7984 - 8.8 GALV. VERZINKT Innensechskant, nied	
2 Stk	84050101	* Senkschraube M5x10 DIN 7991 mit Innensechsk. 8.8 VERZINKT HEIDELBERG	
2 Stk	9600012	Scharnier Bandlänge: 25,5 mm Breite offen: 22,5 mm verzinkt 4 Bohrungen	

Baugruppenübersicht

<i>Baugruppe-Nr.</i>		<i>Bezeichnung</i>		<i>Index</i>
9940195		Exact-Verkleidung		-
<i>Menge</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>		<i>Index</i>
1 Stk	3340105	Schutzblech n.Zchn.Nr. 40105		-
1 Stk	3340224	Motorschutzblech		-
1 Stk	3340844	Abdeckblech, unten		a
1 Stk	3340846	Winkelblech		-
1 Stk	3340848	Abdeckblech, hinten T2	U	-
18 Stk	85040061	*Schraube Taptite M4x6 DIN7500 gewindefurchend-FormC/III Kopf DIN7985 I.-Komb.		

Baugruppenübersicht

<i>Baugruppe-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
9940350	Hefttisch kpl.	a

<i>Menge</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Index</i>
1	3142315	Heftlineal	a
1	3340351	Hefttisch, breit	d
1	3340352	Hefttisch, schmal U	a
1	3639215	Anschlagwinkel, links ** ACC10 / Exact **	-
1	3639216	Anschlagwinkel, rechts ** ACC10 / Exact **	-
2	3642304	Halteblock	-
2	3642305	Halteprisma	a
2	4100022	Rändelschraube GN 591-25-M8-16 U	
4	4708420	* Scheibe B 8,4 (M8) DIN 125 Form B - mit Fase - Stahl galvanisch verzinkt	
4	71080001	Flügelmutter M8 DIN 315 HSB-LAGER Temperguß (GT) galv. verzinkt	
12	84050101	* Senkschraube M5x10 DIN 7991 mit Innensechsk. 8.8 VERZINKT HEIDELBERG KC 4	
4	91080251	Flachrundschraube M 8 x 25 DIN 603 - 4.6 galv.verz. mit Sechskantmutter DIN 555	
3	9940353	Anschlag kpl.	-

